

W postępowaniu przetargowym na dostawę łączy zewnętrznych i ruch telefonii stacjonarnej – BO-I.2634.31.2014 wpłynęły pytania od jednego z Oferentów do Opisu przedmiotu zamówienia:

do pkt.7 - Czy centrala na Poleskiej 89 jest skonfigurowana do awaryjnego przyjęcia 1000DDI klienta ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Konfiguracja central w zakresie aktywacji i przenoszenia numerów DDI pomiędzy centralami leży po stronie dostawcy kompleksowego rozwiązania sprzętowego.**

do pkt.16 - Większość usług, które opisuje ten punkt dotyczy usług związanych ściśle z centralami/systemem Zamawiającego jak będzie wyglądać sprawa tego punktu w sytuacji- dostawca usług jedna firma dostawca sprzętu\_central inna firma i firma administrująca centralami nie wyrazi zgody\_dostępu do systemu centralowego . Czy w umowie na usługi telefonii stacjonarnej będzie zapis mówiący o takiej sytuacji ( brak zgody dostawcy sprzętu jest jednoznaczne z nieadministrowaniem usług m. in. na nadawaniu i zmianie uprawnień użytkownikom itp.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający w specyfikacji przetargowej na dostawę central zawarł następujący warunek:**

**„Wykonawca umożliwi Operatorowi dostarczającemu łączy dostęp zdalny do central telefonicznych, w celu nadawania i zmian uprawnień na poszczególnych numerach wewnętrznych” .**

DYREKTOR  
Biura Obsługi Urzędu  
Olaf Jerzy Koleśnik

10  
23.08.2014 M. Ojeda